

Zwoleń, dn.16.02.2016r.

Zamawiający

**Gmina Zwoleń**

**Plac Kochanowskiego 1,**

**26-700 ZWOLEŃ**

**tel. 048 6762210, fax 048 6762418,**

www.zwolen.pl

e-mail: [przetargi@zwolen.pl](mailto:przetargi@zwolen.pl)

RG-ZP-271.01.2.16

### **ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: **„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w Zwoleniu”**

Numer ogłoszenia o zamówieni **12851 – 2016 z dnia 05.02.2016r.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób:

- 1) W pkt. 3.1.1. SIWZ dodaje się ppkt. 11 o treści *„skrzyżowanie ul. Kardynała Wyszyńskiego z ul. Słowackiego i ul. Lubelską należy zaprojektować jako wyniesione z kostki brukowej”*.
- 2) Dotychczasowy pkt. 3.1.1. ppkt. 6 SIWZ w brzmieniu *„odprowadzenia powierzchniowo wód opadowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury”* otrzymuje nowe brzmienie:

*„odprowadzenia powierzchniowo wód opadowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury a w obrębie wyniesionego skrzyżowania ul. Kardynała Wyszyńskiego z ul. Słowackiego i ul. Lubelską, odprowadzenie wód opadowych należy zaprojektować przykanalikami kanalizacji burzowej do projektowanej kanalizacji burzowej w ul. Słowackiego, zgodnie z warunkami wydanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg”*

/---/Burmistrz Zwoleń